



Éviter l'apparition de moisissures dans la cuisine

AIDE-MÉMOIRE

Pour éviter l'apparition des moisissures dans la cuisine, voici quelques recommandations :

Comment utiliser la hotte de cuisine


- Utiliser la hotte dès le début de la cuisson
- Utiliser des couvercles pour éviter que l'humidité ne se répande partout
- Utiliser la hotte aussi pour faire partir l'humidité après avoir cuisiné

Comment maintenir les surfaces au sec

- Faire la vaisselle sans éclabousser
- Essuyer l'eau qui se trouve hors de l'évier
- Mettre les linges à sécher

Comment éviter les infiltrations d'eau

- Vérifier la solidité du robinet de l'évier sans l'abimer
- Vérifier si il y a des fuites sous l'évier



Prévenir le responsable de l'entretien de l'immeuble si...

- ...la hotte ne fonctionne pas
- ...il y a des fuites d'eau
- ...les joints autour de l'évier sont abimés

Dans votre organisme, la personne responsable de l'entretien de l'immeuble est :

NOM

TÉLÉPHONE



Éviter l'humidité dans la salle de bain

AIDE-MÉMOIRE

Afin d'éviter l'humidité dans la salle de bain et la formation de moisissures, il est recommandé :

Pour extraire l'humidité

- De faire fonctionner le ventilateur quand on prend sa douche
- De garder la porte fermée quand on prend sa douche
- De garder la porte de la salle de bain fermée et le ventilateur en fonction au moins 15 min après la douche

Pour faire sécher le linge

- De bien étendre les serviettes de toilettes et linge de salle de bain
- D'utiliser la sècheuse pour faire sécher ses vêtements
- De faire installer ou vérifier l'installation de sa laveuse et de sa sècheuse par un-e professionnel-le

Pour éviter les infiltrations d'eau

- D'essuyer la baignoire après la douche pour vérifier de possibles infiltrations
- De vérifier la solidité du robinet de la douche et du lavabo sans les abimer
- De vérifier la solidité de la toilette sans l'abimer



Prévenir le responsable de l'entretien de l'immeuble si...

- ...il y a des fuites ou des problèmes de plomberie
- ...la ventilation ne fonctionne pas
- ...les joints du contour du bain ou du lavabo sont abimés
- ...la peinture s'écaille et les plaques de plâtres sont bombées

Dans votre organisme, la personne responsable de l'entretien de l'immeuble est :

NOM

TÉLÉPHONE



Maintenir une bonne qualité de l'air dans le salon et la chambre

AIDE-MÉMOIRE

Pour maintenir une bonne qualité de l'air dans votre salon et votre chambre, voici quelques recommandations :

Assurer une bonne circulation de l'air

- Bien entretenir l'échangeur d'air
- Utiliser au besoin le ventilateur de la salle ou la hotte de cuisine
- Ouvrir les fenêtres de temps en temps

Climatiser de façon responsable

- Respecter les règles de l'immeuble pour l'installation du climatiseur
- Dans le cas d'un climatiseur de fenêtre, incliner le climatiseur vers l'extérieur
- Installer un panneau de remplacement dans un matériau qui résiste à l'eau
- Installer le panneau de remplacement sur la partie extérieure de la fenêtre

Chauffer raisonnablement

- Maintenir une température d'au moins 18 degrés dans toutes les pièces

Ne pas encombrer le logement

- Limiter le nombre de plantes
- Ne pas accumuler trop d'objets ou de meubles afin de laisser l'air circuler

Faire attention aux portes et fenêtres extérieures

- En cas d'intempéries, laisser portes et fenêtres fermées.
- Si de l'eau entre dans le logement, l'éponger rapidement



Prévenir le responsable de l'entretien de l'immeuble si...

...les appareils de chauffages sont défectueux

...l'échangeur d'air ne fonctionne pas

...il y a des infiltrations d'eau par les fenêtres ou les portes extérieures

...Pour se renseigner sur les règles de l'immeuble pour l'installation d'un climatiseur

Dans votre organisme, la personne responsable de l'entretien de l'immeuble est :

NOM

TÉLÉPHONE